



Bioeko Grupa TAURON

Budownictwo kubaturowe



Norma: PN-EN 450-1:2012

Popiół lotny do betonu



do produkcji betonu,
cementu, prefabrykacji
i galanterii betonowej



Norma: PN-EN 12620+A1:2010

TAURONIT B - kruszywo do betonu



do produkcji betonu



Gips syntetyczny



do produkcji
płyt gipsowych
i sztukaterii gipsowej



do produkcji suchych
tynków gipsowych



Budownictwo drogowe

Pasek żużlowy

Norma: PN-EN 13242+A1:2010



do budowy
warstw nasypów



do budownictwa
drogowego



do wypełniania
terenów niekorzystnie
przekształconych

Kruszywa PKW D

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0447 wydanie 4



Kruszywo PKW D (0-2 mm)



do budownictwa drogowego



Kruszywo PKW D (0-31,5 mm)



do budowy podtorza



Kruszywo PKW D (0-125 mm)



do budowy warstw nasypów

Mieszanka popiołowo-żużlowa



do budowy
warstw nasypów



do produkcji
ceramiki budowlanej



do wypełniania
terenów niekorzystnie
przekształconych

Żużel



do produkcji
prefabrykatów
budowlanych



do budowy
warstw nasypów



do budowy
podtorza

Piasek denny fluidalny



do ulepszania podłoża,
stabilizacji gruntów, budowy
dróg technologicznych,
wzmacniania warst podłoża



do budowy
podtorza



do wypełniania
terenów niekorzystnie
przekształconych

Popiół lotny fluidalny



do ulepszania podłoża,
stabilizacji gruntów



do budownictwa
drogowego



do górnictwa



Rekultywacje



Specjalistyczna flota transportowa



Możliwe dostawy kolejowe



Kontakt handlowy:

e-mail: UPS@tauron.pl
UPW@tauron.pl

Zespół Obsługi Klienta:

+48 572 886 881

bioeko.tauron.pl